

**краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
«Ачинский детский дом № 1»**

СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового
коллектива КГКУ «Ачинский детский дом
№1»

_____ С.В. Гладилин
« ____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКУ «Ачинский детский дом №1»
_____ В.А. Антропова

« ____ » _____ 20__ г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда**

Для машиниста по стирке и ремонту спецодежды

(наименование профессии, должности или вида работ)

ИОТ-22 – 2017

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по стирке и ремонту белья в детском доме допускаются лица, которые достигли 18 лет, прошли медицинский осмотр, ознакомились с настоящей инструкцией по охране труда при стирке и ремонте спецодежды в Учреждении, другими инструкциями по безопасному использованию инструментов и оборудования в том числе по электробезопасности с присвоением 1-й квалификационной группы по электробезопасности.

1.2. Машинист по стирке и ремонту спецодежды **обязан:**

- знать свои должностные обязанности, а также инструкции по ОТ, инструкции при работе с электрооборудованием;
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
- следовать при работе правилам внутреннего трудового распорядка в учреждении;
- знать устройство и правила эксплуатации стиральной машины;
- знать технологию стирки и глажки белья;
- режим труда и отдыха устанавливается графиком работы.

1.3. На машиниста по стирке и ремонту спецодежды возможно воздействие следующих опасных факторов:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной машины и диэлектрического коврика во время включения стиральной машины, утюга, электрического освещения;
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций во время работы с использованием синтетических моющих средств (СМС);
- травмы рук во время загрузки и выгрузке белья из стиральной машины;
- травмы рук во время отжима белья в центрифуге;
- термические ожоги горячей водой или паром;
- травмы при падении на мокром, скользком полу.

1.4. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

1.5. Машинист по стирке и ремонту спецодежды обязан выполнить следующее:

- при получении травмы обязательно сообщить об этом администрации Учреждения;
- стирать белье и гладить только в рабочей одежде и обуви;
- на полу около стиральной машины должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.

1.6. Машинист по стирке и ремонту спецодежды является электро-технологическим персоналом и должен иметь 1 группу допуска по электротехническому персоналу.

1.7. Машинист по стирке и ремонту спецодежды, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы рабочего по стирке белья

- убедиться в исправности электрического освещения;
- включить приточно-вытяжную вентиляцию;
- убедиться в исправности стиральной машины, центрифуги, электроутюга;
- электрического утюга;
- надеть рабочую одежду и обувь с закрытой пяткой;
- поставить стиральную машину на резиновый коврик;
- проверить наличие воды в водопроводе;
- проверить наличие медицинской аптечки и огнетушителя;
- надевать резиновые перчатки перед работой с синтетическими моющими и дезинфицирующими средствами.

3. Требования безопасности во время работы машиниста по стирке и ремонту спецодежды

- готовить моющий раствор согласно рецептуре;
- всыпать СМС ложкой или черпачком с ручкой;
- загружать белье до включения стиральной машины;
- не перегружать стиральную машину бельем, вес загружаемого белья не должен превышать норму, указанную в паспорте на машину;
- включать и выключать стиральную машину сухими руками;
- перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака);
- выгружать бельё деревянными щипцами после полной остановки активатора;
- не загромождать проходы, вывешенным для сушки бельём;
- электрический утюг ставить только на специальную подставку;
- гладить сухое бельё, следуя рекомендациям по глажению ткани;
- установить терморегулятор утюга соответственно рекомендуемой температуре;
- не оставлять включенными: стиральную машину, центрифугу, утюг, без контроля;
- не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п. самостоятельно;
- не допускать присутствия посторонних лиц во время работы.

Во время стирки соблюдать требование инструкции по охране труда машиниста по стирке и ремонту спецодежды.

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

4.2. В случае внезапной поломки стиральной машины или центрифуги, отключить их от сети и прекратить работу.

4.3. В случае отключения электроэнергии сообщить об этом заместителю по АХЧ.

4.4. В случае возникновения аварийных ситуаций следует срочно принять меры, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководителю учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.

4.5. В случае появления неисправности в работе электроприборов (посторонний шум, искрение и запахи гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом заместителю по АХЧ, работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.6. В случае возникновения возгорания какого-либо оборудования, необходимо отключить электропитание, немедленно сообщить о случившемся в ближайшее отделение пожарной охраны по телефону 01 и заместителю директора по административно-

хозяйственной работе, после чего приступить к ликвидации пожара всеми имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения.

При получении травмы обратиться за медицинской помощью в медицинский кабинет и сообщить об этом руководителю Учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работ

- отключить электроприборы, стиральную машину от электрической сети;
- почистить и промыть стиральную машину;
- приготовить дезинфицирующий раствор, обработать им стиральную машину;
- очистить и протереть остывший электрический утюг;
- убрать все моющие и дезинфицирующие средства в специально отведенные места.
- сделать влажную уборку помещения, после которой пол вытереть насухо;
- снять рабочую одежду и обувь;
- проверить безопасность рабочего места;
- проветрить помещение прачечной;
- выключить приточно-вытяжную вентиляцию, свет, закрыть все окна и фрамуги4
- закрыть помещение на ключ;
- обо всех недостатках, обнаруженных при работе, необходимо сообщить администрации Учреждения.

Инструкцию разработал: _____ / Должных Е.В.