

**краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей  
«Ачинский детский дом № 1»**

СОГЛАСОВАНО

Представитель трудового  
коллектива КГКУ «Ачинский детский дом  
№1»

\_\_\_\_\_ С.В. Гладилин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКУ «Ачинский детский дом  
№1»

\_\_\_\_\_ В.А. Антропова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда и технике безопасности**

***При выполнении разовых работ по благоустройству территории - очистке от мусора,  
обрезке кустарников, опиливанию деревьев, производству посадочных работ***

(наименование профессии, должности или вида работ)

**ИОТр-13 - 2017**

***1. Общие положения***

1.1. К выполнению разовых работ по благоустройству территории - очистке от мусора, обрезке кустарников, опиливанию деревьев, производству посадочных работ, по поручению руководителя учреждения, допускаются работники организации, чья трудовая функция не связана с выполнением этих работ. В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда», привлеченные работники должны пройти целевой инструктаж.

1.2. Цель целевого инструктажа - обеспечить безопасность работника во время выполнения работ по поручению работодателя не связанных с его трудовой функцией.

1.3. Целевой инструктаж проводится специалистом по охране труда с обязательной записью в журнале проведения инструктажа на рабочем месте.

1.4. Несчастные случаи, произошедшие во время проведения уборки территории расследуются как несчастные случаи, связанные с производством.

1.5. Перед началом работы необходимо ознакомиться с технологией производства. Необходимо выполнять только порученную работу, не перепоручая свою работу другим лицам.

1.6. Появление на общественно-полезных работах в состоянии алкогольного опьянения и распитие спиртных напитков в процессе проведения работ **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

1.7. При выполнении разовых работ по благоустройству территории, возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов, при прополке клумб;
- химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;
- различные заболевания при переноске тяжестей сверх допустимой нормы;
- травмы при небрежном обращении с ручным инструментом: секаторы, лопаты, грабли, вилы, тяпки, ножовки;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности инструментов;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
- отдых работников в неустановленных местах.

1.8. Работник обязан соблюдать противопожарный режим, правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также направления пути эвакуации при пожаре.

1.9. В процессе работы работник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользоваться средствами индивидуальной защиты, выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Работник, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## ***2. Требования безопасности перед началом работы***

2.1. Одежду для проведения уборки территории следует выбирать удобную, не стесняющую движения, предпочтительно спортивного покрова. Одежда должна соответствовать погодным условиям в день проведения уборки. При солнечной погоде рекомендуется использовать головной убор.

2.2. Обувь должна быть удобной, соответствующая размеру ноги. Подошва должна быть сплошной. Надевать обувь на каблуках запрещается.

2.3. Руки перед началом работы желательно смазать защитным питательным кремом.

2.4. Получать необходимый для работы инвентарь следует только в хлопчатобумажных или плотных резиновых перчатках. При получении инвентаря провести его осмотр, при обнаружении неисправности работать таким инвентарем запрещается.

2.5. Осмотреть исправность инструмента:

- ручной инструмент, применяемый при работе, должен содержаться в полной исправности и соответствовать характеру выполняемой работы;

- поверхность рукоятки инструмента должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сколов, заусенцев и сучков, с продольным расположением волокон по всей длине;

- инструмент должен быть правильно насажен и надёжно закреплён на деревянных рукоятках. Рукоятки топоров, молотков и подобных инструментов должны быть расклинены металлическим клином и иметь овальную форму с тщательно оструганной поверхностью и утолщением к свободному концу;

- рукоятки секаторов, садовых ножей и ножовок должны быть гладкими и без заусенцев, лезвия правильно и остро заточенными. Секатор должен иметь ограничитель схождения рукояток. Пружина секатора должна быть смазана и свободно, без заеданий разводить лезвия. Полотно ножовки не должно иметь трещин и сломанных зубьев;

- топоры должны иметь гладкие лезвия, несбитые, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорнице и закреплён мягким стальным заёршенным клином. Поверхность топорница должна быть гладкой, ровно зачищенной, без трещин, сучков и надломов.

- ручная пила должна иметь хорошо закреплённое при помощи стопорного винта полотно и плотно насаженную ручку. Полотно пилы должно быть отполировано, не иметь трещин, перекосов и выкрошенных зубьев;

- рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в держателях, причём выступающая из держателя часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости лопаты;

- тара, носилки и т.п. должны быть исправны, не иметь торчащих гвоздей, прутьев, сломанных досок и т.д.

2.6. Получив инвентарь, запрещается оставлять его в непредназначенных для этого местах или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх;

2.7. Приступать к работе только после того как будет определен Ваш участок, на котором предстоит выполнять работу.

### **3. Требования безопасности во время выполнения работы**

3.1. Во время работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- при кратковременном перерыве в работе оставлять инструмент на рабочем месте остриём вверх, т.к. это может привести к травме;

- применять в работе неисправные и прогнившие лестницы или какие-либо подручные материалы, ящики, бочки и т.д.;

3.2. Во время работы в жаркое время обязательно пользоваться головным убором.

3.3. Во время работы незадействованный рабочий инвентарь уложить впереди себя так, что бы он не мешали рядом работающему работнику.

3.4. Грабли класть на землю только зубьями вниз.

3.5. При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью основания вверх.

3.6. При уборке битого стекла, не брать его за острые края. Осколки собирать в плотный холщевый или полиэтиленовый строительный мешок.

3.7. При работе с инструментом не размахивать им. Если возникла необходимость отойти с убираемой площади, уложить инструмент на землю, мешки завязать и уложить рядом с инструментом.

3.8. При обнаружении оголенных проводов сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.9. При обнаружении наледи разбить ее специальным инструментом.

3.10. **Категорически запрещается** самостоятельно принимать решение по разрушению того или иного препятствия, мешающего в данный момент выполнить назначенную работу. С этой целью необходимо спросить разрешение руководителя, предварительно обосновав своё предложение.

### **4.1. Требования безопасности при подготовке почвы.**

4.1. На небольших участках, подготовку почвы допускается производить ручным способом с применением вилок, лопат, граблей.

4.2. При подготовке почвы вручную группой в несколько человек, должны располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 метров.

4.3. При ручной обработке почвы попадающиеся посторонние предметы (камни, металл и др.) должны складываться в отведённое место в кучу с последующей её вывозкой.

4.4. Производить рыхление почвы, делать лунки и ямки для посадки растений руками запрещается, для этого необходимо пользоваться лопатками или другими ручными инструментами.

4.5. Разбрасывание минеральных или органических удобрений следует производить только, лопатами или совками в сухих рукавицах. При выполнении этой работы разбрасывающий должен находиться с наветренной стороны, перемещаясь при этом в сторону ветра.

4.6. Разработка грунта при наличии в нём действующих подземных коммуникаций производится с разрешения и в присутствии представителя организации, отвечающей за их эксплуатацию, а также руководителя работ.

4.7. Опасные зоны на разрабатываемых участках должны быть обозначены предупреждающими знаками «Осторожно!» или «Прочие опасности!» Ответственность за правильное обозначение опасных зон предупреждающими знаками возлагается на руководителя работ.

4.8. При бороновании почвы граблями необходимо соблюдать осторожность с тем, чтобы мелкие камни не разлетались в стороны и не могли вызвать травмы глаз товарища по работе;

4.9. Для предупреждения засорения глаз желательно, чтобы во время работы земля перебрасывалась по ветру;

4.10. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- если во время работы попадают в почву камни, кирпич, проволока или стекло, запрещается откидывать их в сторону или назад, так как это может привести к травмированию рядом находящихся людей, а складывайте их в аккуратные кучки для последующей уборки;

- штыковка, планировка или трамбовка почвы случайными предметами, без рукавиц;

- в случае производства работ на участках с подземными инженерными коммуникациями применение ударных инструментов (кирки, мотыги, ломы).

**5. Требования безопасности при посадочных работах:**

5.1. При переноске посадочного материала вручную вес переносимого груза не должен превышать установленных норм:

Характер работы	Классы условий труда/Показатели тяжести трудового процесса			
	Оптимальный <i>легкая физическая нагрузка</i>	Допустимый <i>средняя физическая нагрузка</i>	Вредный <i>(тяжелый труд)</i>	
			1 степени	2 степени
Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	<b>для женщин (в кг.)</b>			
	10	-	-	-
	<b>для мужчин (в кг.)</b>			
	до 15	до 30	до 35	более 35
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены	<b>для женщин (в кг.)</b>			
	7	-	-	-
	<b>для мужчин (в кг.)</b>			
	до 5	до 15	до 20	более 20

5.2. Погрузку и выгрузку земли и других сыпучих материалов из автомашины, тележки производить с правой стороны.

5.3. Если весь посадочный материал не используется немедленно для посадки, тогда корневую систему необходимо прикрыть рогожей или присыпать землёй.

5.4. При посадке растений работу производят два человека, один из которых выкапывает яму и засыпает землёй посаженное растение, другой устанавливает и поддерживает дерево во время посадки, а также производит уплотнение земли.

5.5. Запрещается производить полив вблизи линий электропередач.

**6. Требования безопасности при работе с секатором**

6.1. К работе с секатором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие целевой инструктаж по безопасным методам работы.

6.2. Необходимо проверить исправность работы секатора, наличие стопорного кольца или защёлки, правильность заточки секатора. Работу можно производить только острым секатором.

6.3. Работать с секатором можно только при наличии рукавиц и фартука.

6.4. При вырезке поросли рекомендуется левой рукой держаться за верхнюю часть побегов, а правой - производить срезку. Линия среза должна находиться как можно ближе к земле.

6.5. Нельзя держать вырезаемый побег непосредственно у линии среза, т.к. это может привести к травме рук.

**6.6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- вырезаемые ветки разбрасывать по участку непосредственно на рабочем месте, их следует складывать в аккуратные пучки;

- размахивать или отбрасывать срезаемые ветки в сторону, т.к. это может привести к травмам работающих рядом рабочих;

- при обрезке корней деревьев держите их в левой руке непосредственно над корневой шейкой, а правой производите срезку;

- работать необходимо внимательно, т.к. секатором можно нанести себе травму рук;

- при любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку. Не бросайте секатор на землю, т.к. это может привести к травме ног.

## **7. Требования безопасности при кошении газонов.**

7.1. К работам по кошению газонов газонокосилками допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний по безопасности труда.

7.2. Кошение газонов следует производить в светлое время суток. Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 5 баллов (8-10,7 м/с)) - запрещается.

7.3. Перед началом работы газонокосилка должна быть подвергнута внешнему осмотру:

- проверяется надёжность крепления и правильность заточки ножа;
- проверяется исправное состояние и надёжность крепления защитного кожуха;
- производится осмотр системы питания двигателя;
- производится осмотр системы зажигания.

7.4. При работе двигателя не должно быть посторонних шумов и стуков.

7.5. Непосредственно перед кошением следует произвести осмотр скашиваемого участка и убрать находящиеся на нём посторонние предметы.

7.6. Запрещается нахождение посторонних людей на участке кошения.

7.7. Начинать кошение газона следует таким образом, чтобы исключить засорение пешеходных дорожек скошенной травой. Для этого 1-2 прохода следует делать в таком направлении, чтобы выкос скошенной травы происходил внутрь газона.

7.8. Нож режущего аппарата следует очищать от травы специальными щётками. Очищать детали режущего аппарата руками запрещается.

7.9. Запрещается курить во время заправки газонокосилки топливом, а также во время работы газонокосилки. Заправку газонокосилки топливом следует производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается применять для заправки газонокосилки этилированный бензин.

7.10. Если в процессе кошения будут обнаружены отклонения от нормальной работы (посторонние стуки, повышенная вибрация и т.д.), то двигатель газонокосилки должен быть немедленно остановлен.

7.11. Запрещается производить ремонтные, регулировочные работы (кроме регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе газонокосилки.

7.12. При кошении газонов ручной косой обслуживающий персонал должен быть обучен приёмам кошения, технике отбоя и заточки кос.

7.13. Ручка косы должна быть прямой, гладкой и соответствовать росту рабочего. Коса должна быть плотно закреплена на ручке.

7.14. При переходе с участка на участок коса должна быть закрыта чехлом или обёрнута тканью.

7.15. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- производить заточку кос выкрошенными и обломанными наждачными брусками;
- производить заточку кос работникам, незнакомым с техникой отбоя и заточки;
- оставлять косы после кошения на участках, вешать косу на ветви деревьев и кустарника.

### **8. Требования безопасности в непредвиденных ситуациях**

8.1. Непредвиденными ситуациями считать ранения, удары острыми и тупыми частями инвентаря, порезы, вывихи суставов и растяжения мышц вследствие несоблюдения требований безопасности, а так же непредвиденные погодные условия (ветер более 11 м/с, град, проливной дождь и т.д.), работа при которых невозможна.

8.2. При возникновении непредвиденной ситуации связанной с причинением вреда здоровью обратиться за оказанием первой помощи. После оказания первой помощи работу продолжать только при полной уверенности, что Вашему здоровью ничего не угрожает;

8.3. При возникновении непредвиденной ситуации связанной с погодными условиями работу прекратить и проследовать в укрытие (находящееся рядом здание) и ждать дальнейших указаний от руководителя работ.

### **9. Требования безопасности после окончания работы**

9.1. После окончания работ инвентарь сдать в отведенное для его хранения место или ответственному за его выдачу.

9.2. Мешки с мусором отнести на площадку для их сбора.

9.3. Руки вымыть с мылом под проточной водой и смазать питательным кремом.

9.4. Сжигать мусор **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_ / Должных Е.В.